



**Accessoires et pièces de rechange idéaux
pour un fonctionnement sans problème**



ACCESSOIRES / PIÈCES DE RECHANGE
pour le bâtiment et l'industrie



Caractéristiques techniques

- Corps en aluminium à couvercle auto-extincteur en thermoplastique résistant aux chocs
- Classe de protection IP65 suivant IEC/EN 60529
- Broche galvanisée à roulements à billes
- Cames PA à axe en acier inoxydable et roulements à billes
- Nombre maxi de contacts actionnés 6 (6 cames) en stock avec 4 contacts
- 2 introductions de câble avec fixation par vis M20
- Plage de températures: -20°C à +70°C
- Également livrables avec 6 microrupteurs, consultez-nous.

Type	N° d'article	Rapport de transmission	Nombre de microrupteurs		*CHF
L FGR 2006	007FGR2006	1 : 12	4	IP65	368.00 
L FGR 2007	007FGR2007	1 : 33	4	IP65	368.00 
L FGR 2008	007FGR2008	1 : 50	4	IP65	368.00 
L FGR 2009	007FGR2009	1 : 100	4	IP65	368.00 
L FGR 2010	007FGR2010	1 : 200	4	IP65	368.00 





- Conforme à IEC/EN, UL 1054
- Contacts à déclenchement avec déclenchement positif (contact NC)
- Commutateurs 1NC+1N0 (forme C)
- Bornes de raccordement argentées autonettoyantes

Accessoires pour interrupteurs de fin de course FGR voir page 6-3, fiches de dimensions comprises



L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern




Tours jusqu'à l'actionnement de la came


Tours	A	a	B	b	C	c	D	d	E	e	F	f
12 x	1.25	10.7	2.5	9.5	3.75	8.25	5	7	6.25	5.75	7.5	4.5
33 x	3.5	29.5	7	26	10.5	22.5	14	19	17.5	15.5	21	13
50 x	5	45	10	40	15	35	20	30	25	25	30	20
100 x	10	90	20	80	30	70	40	60	50	50	60	40
200 x	20	180	40	160	60	140	80	120	100	100	120	80

Accessoires pour interrupteurs de fin de course


N° d'article	Description	*CHF
L 007FLG	Bride FLG en PA66 / Ø 74 mm / avec 3 perçages D= 6,5 mm pour fixation	23.60
L 007FGH	Connecteur Holdman FGH à l'interrupteur de fin de course / en PC renforcé	19.80
L 007AM	Connecteur languette AM à l'interrupteur de fin de course / en PA66	12.10



Illustr. 1 Bride




Illustr. 2 Bride Holdmann



Illustr. 3 Languette

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern

Désignation	N° d'article	*CHF
L Rouleaux supports de câbles	0070010GELB	39.50 



Ils sont utilisés pour la construction de tunnels comme alternative peu couteuse pour la pose du câble d'alimentation.

L Dispositif de guidage de câble	divers	Prix sur demande
---	--------	------------------



Dispositif de guidage de câble avec corps de galet et pied de support

L Vérin de levage pour bobines de câble	divers	Prix sur demande
--	--------	------------------



Vérins de levage hydrauliques

L Dévidoir de bobines de câble	divers	Prix sur demande
---------------------------------------	--------	------------------



Dévidoirs de bobines de câble

L Dérouleur de bobines de câble MIB Roll 515	 jusqu'à 200 kg	Largeur des rouleaux porteur 515 mm	355.00
L Dérouleur de bobines de câble MIB Roll 670	 jusqu'à 250 kg	Largeur des rouleaux porteur 670 mm	398.00



L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern
--

Désignation	N° d'article	*CHF
L Rouleau de pose de câble / tuyau	Divers	Prix sur demande
	Rouleau de pose de câbles Z-KVR 171 m avec galets en acier sur roulements à billes	
L Dévidoir de rouleaux de câbles	divers	Prix sur demande
	Dévidoir de rouleaux de câbles pour bord de puits type Z-KSE 100 Galvanisés, avec galets en acier sur roulements à billes, Rayon de courbure 420 mm	
L Dispositif de guidage de câble	divers	Prix sur demande
 	Dispositif de guidage de câble type Z-KF 105 galvanisé ou avec corps de galet en aluminium avec broches de serrage et repliable, avec galets en acier	
L Dérouleur pour câbles	divers	Prix sur demande
	Dérouleur pour câbles trépied RS-20 en tôle estampée, levage des anneaux, bras de poulie contre dépassement Utilisation: Torons de câbles en cuivre et acier Anneau de câble: ø maxi 950 mm largeur maxi 220 mm, Poids maxi 700 kg Diamètre du cœur ajustable: ø mini 150 mm et maxi 950 mm	

6

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern

Type	N° d'article	Largeur extérieure	Ouverture	*CHF
L Guidage de rouleaux 420 VA	KR8103	115 mm	70 x 32 mm	89.00 
L Guidage de rouleaux 530 VA	KR8515	150 mm	120 x 32 mm	118.00 
L Guidage de rouleaux 540 VA	KR9235	215 mm	185 x 42 mm	145.00 
L Guidage de rouleaux 560 VA	KR9225	368 mm	338 x 42 mm	228.00 



Type	N° d'article	Ouverture	*CHF
L Fenêtre d'entrée EFW S	003B10700058	50 x 38 mm	78.00 
L Fenêtre d'entrée EFW M	003B10700058-2	158 x 32 mm	125.00 
L Fenêtre d'entrée EFW L	003B10700058-3	258 x 32 mm	159.00 



L Guidage de rouleaux Typ S	0031600010	40 x 40 mm	68.00 
------------------------------------	------------	------------	--



L Guidage de rouleaux type F	003RA-89005	63 x 34 mm	39.00 
-------------------------------------	-------------	------------	--



Demandez-nous pour des guidages de rouleaux spécifiques à un projet et personnalisés, fenêtres d'entrée, poulies de renvoi ainsi qu'entonnoirs de déviation.

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern



Décamètre à ruban T-11G / 1 m (porte-clés)

Description	N° commande	Longueur	Largeur	Prix/Pce.
L Décamètre à ruban type T-11G, porte-clés inclus, emballé en une enveloppe en caoutchouc présentant une bonne adhérence, avec arrêteur activable et désactivable, couleur noir/jaune	015005007	1 m	6 mm	CHF 1.90 



Décamètre à ruban 36G / 3 m

Description	N° commande	Longueur	Largeur	Prix/Pce.
L Version robuste, coque plastique ergonomique dans une enveloppe en caoutchouc présentant une bonne adhérence, arrêteur activable et désactivable et un frein manuel additionnel, couleur noir/jaune, graduée mm, Classe CE II	015005012	3 m	16 mm	CHF 3.20 



Décamètre à ruban H01G / 3 à 10 m

Description	N° commande	Longueur	Largeur	Prix/Pce.
L Version robuste, coque plastique ergonomique dans une enveloppe en caoutchouc présentant une bonne adhérence, simplement arrêter à la longueur désirée - arrêt automatique (Auto-Stopp)! Graduée mm, Classe CE II	015005022	3 m	16 mm	CHF 3.50 
	015005032	10 m	25 mm	CHF 9.90 



Mètre-ruban 02H / 50 m

Description	N° commande	Longueur	Largeur	Prix/Pce.
L Version robuste, coque plastique ergonomique dans une enveloppe caoutchouc présentant une bonne adhérence, avec manivelle escamotable, bec de mesure avec magnétisme intégré, clip de ceinture, en déroulant, la manivelle ne tourne pas! Graduée mm, Classe CE II	015002H-5013	50 m	13 mm	CHF 29.50 

Clip de la ceinture



Aimant



Facture minimum de CHF 50.00, net

Prix étagé:

à partir de CHF 100 de marchandises remise 10%

à partir de CHF 250 de marchandises remise 15%

à partir de CHF 500 de marchandises remise 25%

de plus grandes quantités sur demande



L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagen

Type	N° d'article	Pour diamètre	Ø extérieur	*CHF
L Stoppeur de câble champignon 4 / 9	003149	4 à 9 mm	43 mm	11.90 
L Stoppeur de câble champignon 6 / 12	0031612	6 à 12 mm	55 mm	15.50 
L Stoppeur de câble champignon 6 / 16	0031616	6 à 16 mm	78 mm	22.85 



L Stoppeur de câble 943/1	0039431	6.5 à 7.5 mm	48 mm	8.70 
L Stoppeur de câble 943/2	0039432	8.0 à 9.0 mm	48 mm	8.70 
L Stoppeur de câble 943/3	0039433	9.5 à 11.0 mm	48 mm	8.70 
L Stoppeur de câble 943/4	0039434	11.5 à 13.0 mm	48 mm	8.70 
L Stoppeur de câble 943/5	0039435	13.5 à 15.0 mm	48 mm	8.70 



Type	N° d'article	Pour câbles	Ø extérieur	*CHF
L Stoppeur de câble type XS	00323536	3 x 1.5 mm ²	65 mm	7.50 
L Stoppeur de câble type S	00323537	3 x 1.5 mm ²	65 mm	7.50 
L Stoppeur de câble type M	00323332	3 x 2.5 mm ²	65 mm	7.50 
L Stoppeur de câble type L	00323334	5 x 1.5 mm ²	65 mm	7.50 
L Stoppeur de câble type XL	00322246	5 x 2.5 mm ²	65 mm	7.50 



Type	N° d'article	Pour diamètre	Ø extérieur	*CHF
L Stoppeur de câble / tuyau	003RA-KR8705	14.5 à 37.5 mm	43 mm	22.50 



L Stoppeur de câble / tuyau	0031071010	10 à 34 mm	43 mm	19.50 
-----------------------------	------------	------------	-------	---



Stoppeur de tuyau/câble universel, complet 10-34 mm
 Diamètre: 10 - 34 mm, avec inserts
 Vis et écrou en Inox
 Matériel: matière plastique
 Couleur: bleu

Tous les autres stoppeurs de câble et tuyau pour nos systèmes d'enrouleurs sont en stock chez nous à Samstagern et sont livrables immédiatement.

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern

	Type	Charge admissible	N° d'article	Poids	Dimensions	*CHF
L	A 50 S	1'700 N	004127182408	0.23 kg	50 mm	Sur demande
L	A 100 S	1'900 N	004127182008	0.54 kg	100 mm	Sur demande
L	A 150 S	2'100 N	004127182018	0.76 kg	150 mm	Sur demande
L	A 200 S	2'300 N	004127182028	1.13 kg	200 mm	Sur demande



L	A 250 S	2'500 N	004127182038	0.42 kg	250 mm	Sur demande
L	A 300 S	2'700 N	004127182048	0.84 kg	300 mm	Sur demande
L	A 400 S	2'900 N	004127182068	1.23 kg	400 mm	Sur demande
L	A 500 S	3'200 N	004127182088	1.51 kg	500 mm	Sur demande
L	A 600 S	3'600 N	004127182098	1.98 kg	600 mm	Sur demande



L	A 50 S BGS	1'700 N	004127180408	0.39 kg	50 mm	Sur demande
L	A 100 S BGS	1'900 N	004127180008	0.60 kg	100 mm	Sur demande
L	A 150 S BGS	2'100 N	004127180018	0.91 kg	150 mm	Sur demande
L	A 200 S BGS	2'300 N	004127180028	1.28 kg	200 mm	Sur demande




L	A 250 S BGS	2'500 N	004127180038	0.82 kg	250 mm	Sur demande
L	A 300 S BGS	2'700 N	004127180048	0.99 kg	300 mm	Sur demande
L	A 400 S BGS	2'900 N	004127180068	1.38 kg	400 mm	Sur demande
L	A 500 S BGS	3'200 N	004127180088	1.67 kg	500 mm	Sur demande
L	A 600 S BGS	3'600 N	004127180098	2.14 kg	600 mm	Sur demande




**Vous trouverez le support de plafond compatible aux pages qui suivent.
Livrablé aussi en version inoxydable V4A, prix sur demande**

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstager



Arbre simple avec denture, galvanisé à chaud					
Type	N° d'article	Poids	Dimensions	*CHF	
L	ESS 200	004127 180 158	0.65 kg	200 mm	Sur demande
L	ESS 250	004127 180 108	0.75 kg	250 mm	Sur demande
L	ESS 300	004127 180 118	0.85 kg	300 mm	Sur demande
L	ESS 400	004127 180 168	1.05 kg	400 mm	Sur demande
L	ESS 500	004127 180 128	1.30 kg	500 mm	Sur demande
L	ESS 600	004127 180 178	1.50 kg	600 mm	Sur demande
L	ESS 750	004127 180 138	1.85 kg	750 mm	Sur demande
L	ESS 1000	004127 180 148	2.40 kg	1000 mm	Sur demande
L	ESS 1200		2.80 kg	1200 mm	Sur demande
L	ESS 1500		3.45 kg	1500 mm	Sur demande




Arbre simple avec denture, galvanisé à chaud					
Type	N° d'article	Poids	Dimensions	*CHF	
L	DSS 200	004127 180 258	1.30 kg	200 mm	Sur demande
L	DSS 250	004127 180 208	1.50 kg	250 mm	Sur demande
L	DSS 300	004127 180 218	1.70 kg	300 mm	Sur demande
L	DSS 400	004127 180 268	2.15 kg	400 mm	Sur demande
L	DSS 500	004127 180 228	2.60 kg	500 mm	Sur demande
L	DSS 600	004127 180 278	3.00 kg	600 mm	Sur demande
L	DSS 750	004127 180 238	3.70 kg	750 mm	Sur demande
L	DSS 900	004127 180 288	4.30 kg	900 mm	Sur demande
L	DSS 1000	004127 180 248	4.75 kg	1000 mm	Sur demande
L	DSS 1200	004127 180 298	5.60 kg	1200 mm	Sur demande
L	DSS 1500	004127 180 398	6.90 kg	1500 mm	Sur demande

Livrable aussi en version inoxydable V4A, prix sur demande

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern

Désignation	N° d'article	*CHF
L Flèche L 330 mm	006020333000	20.65 
L Flèche L 400 mm	006020340000	21.10 
L Flèche L 500 mm	006020350000	21.75 
L Flèche L 700 mm	006020370000	23.05 
L Griffes de serrage (2 pièces)	006020390000	9.20 

Flèche avec griffes de serrage comprises



Rail profilé en C galvanisé,
avec perçage Ø 10.5mm à l'extrémité
2 griffes de serrage et 2 coulisseaux avec vis M8 inclus



Type	Dimensions	Version	compatible	*CHF
L Équerres de liaison	80 x 80 x 40 x 4 mm	galvanisé à chaud	Pages 6-11 / 6-12	Sur demande



Type	Dimensions	*CHF
L Équerre de liaison et tige simple	Divers	Sur demande



Variante commerciale pour monter des lignes conductrices ou des installations de chariots de câbles facilement au plafond.
Tige simple avec denture, galvanisé à chaud, pages 6-11 + 6-12 plus équerres de liaison.

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern



GUIDAGE DE ROULEAUX



GAMME DE PRODUITS STANDARD



PUITS VERTICALE



INTRODUCTION DE CÂBLE



ROULEAU PORTE-CÂBLE
CONSTRUCTION DE TUNNELS



INTRODUCTION DES ROULEAUX